



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

NT 10/2023 - DRAP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA

Brasília, 27 de outubro de 2023.

Interessado: INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA

Assunto: Avaliação de documentação da empresa ARTNET INFORMÁTICA LTDA - Pregão 23/2023 - Lote 01

Processo Nº: 23098.000100.2022-13

PARECER TÉCNICO

Trata-se do Pregão Eletrônico de número 23/2023 para o qual teve sessão pública realizada aos vinte dias do mês de outubro de 2023, às 09:00 por meio do Sistema de Compras do Governo Federal.

A Empresa ARTNET INFORMÁTICA LTDA, cujo CNPJ é o 09.264.556/0001-60, foi considerada vencedora pelo menor preço global do LOTE 1 e passou a ter sua documentação técnica a ser analisada por esta Comissão Técnica desde então.

Após análise minuciosa e Diligência amparada pelo item 9.3 presente neste mesmo Edital de Pregão Eletrônico, via chat eletrônico, **decidiu-se pela CLASSIFICAÇÃO** da referida Empresa tendo em vista seu pleno atendimento a todos os requisitos técnicos contemplados no Termo de Referência, e passa-se o processo de volta à Comissão de Licitações para o devido tratamento e andamento do processo de contratação.

Passando para a análise da Qualificação Técnica da referida Empresa, por meio das exigências técnicas previstas no Termo de Referência, conforme vemos a seguir.

9.11.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;	<u>Parecer:</u> Foi apresentado o documento “9.8.7 e 9.11.1 Cert Registro CREA-DF.pdf” que atendeu ao exigido.
9.11.1.2.1. Fornecimento de no mínimo 504 (quinhentas e quatro) câmeras IP;	<u>Parecer:</u> No Atestado identificado como “9.11 Atestado_ARTNET_HCB_CFTV_CFTV_Reg-CREADF-22-02-2023.pdf” foi contabilizado o fornecimento de 286 câmeras IP. No outro Atestado identificado como “9.11 Atestado_ARTNET_TRE_Reg-CREADF.pdf” foi

	<p>contabilizado o fornecimento de 245 câmeras IP. O somatório foi de 531 câmeras IP que atendeu ao exigido. A Empresa apresentou outros Atestados de Capacidade Técnica, mas não foram analisados pois o exigido no Termo de Referência já fora atingido.</p>
<p>9.11.1.2.2. Fornecimento de mesa de operação/joystick;</p>	<p><u>Parecer:</u> No Atestado identificado como "9.11 Atestado_ARTNET_TRE_Reg-CREADF.pdf" foi contabilizado o fornecimento de 02 mesas de operação que atendeu ao exigido.</p>
<p>9.11.1.2.3. Fornecimento de software de vídeo monitoramento com no mínimo 504 (quinhentas e quatro) licenças para câmera IP;</p>	<p><u>Parecer:</u> No Atestado identificado como "9.11 Atestado_ARTNET_HCB_CFTV_CFTV_Reg-CREADF-22-02-2023.pdf" foi contabilizado o fornecimento de 248 licenças. No outro Atestado identificado como "9.11 Atestado_ARTNET_TRE_Reg-CREADF.pdf" foi contabilizado o fornecimento de 315 licenças. O somatório foi de 563 licenças que atendeu ao exigido. A Empresa apresentou outros Atestados de Capacidade Técnica, mas não foram analisados pois o exigido no Termo de Referência já fora atingido.</p>
<p>9.11.1.2.4. Execução de supervisão e/ou de instalação de no mínimo 504 (quinhentas e quatro) câmeras IP;</p>	<p><u>Parecer:</u> No Atestado identificado como "9.11 Atestado_ARTNET_HCB_CFTV_CFTV_Reg-CREADF-22-02-2023.pdf" foi contabilizado o fornecimento de 286 serviços de instalação de câmeras IP. No outro Atestado identificado como "9.11 Atestado_ARTNET_TRE_Reg-CREADF.pdf" foi contabilizado o fornecimento de 233 serviços de instalação de câmeras IP. O somatório foi de 519 serviços de instalação de câmeras IP que atendeu ao exigido. A Empresa apresentou outros Atestados de Capacidade Técnica, mas não foram analisados pois o exigido no Termo de Referência já fora atingido.</p>
<p>9.11.1.2.5. Execução de supervisão e/ou de instalação de no mínimo 504 (quinhentas e quatro) pontos de cabeamento cat. 6 e/ou de fibra ótica;</p>	<p><u>Parecer:</u> No Atestado identificado como "9.11 Atestado_ARTNET_HCB_CFTV_CFTV_Reg-CREADF-22-02-2023.pdf" foi contabilizado o fornecimento de 237 serviços de pontos de rede de cabeamento Cat 6, além de 40 serviços de pontos de cabeamento ótico, perfazendo o total de 277. No outro Atestado identificado como "9.11 Atestado_ARTNET_TRE_Reg-CREADF.pdf" foi contabilizado o fornecimento de 233 pontos de cabeamento Cat 6 e . O somatório foi de 510 pontos de rede de cabeamento. A Empresa apresentou outros Atestados de Capacidade Técnica, mas não foram analisados pois o exigido no Termo de Referência já fora atingido.</p>
<p>9.11.1.2.6. Execução de supervisão e/ou de instalação e configuração de software de vídeo monitoramento em sistema federado em no mínimo 5 (cinco) unidades;</p>	<p><u>Parecer:</u> No atestado identificado como "9.11 Atestado_ARTNET_TRE_Reg-CREADF.pdf" foi contabilizado o fornecimento de 24 unidades de softwares de vídeo monitoramento federados instalados, o que atende ao exigido.</p>
<p>9.11.1.2.7. Fornecimento de no mínimo 69 (sessenta e nove) switches de rede gerenciáveis;</p>	<p><u>Parecer:</u> Para o aceite deste Atestado de Capacidade Técnica foi realizada diligência com base no item 9.3 do Edital no dia 24/10/2023 às 14:42h via Chat do Comprasnet. A Empresa respondeu nesta mesma</p>

		data às 16:28h respeitando o prazo de 2 horas que foi dado. No atestado identificado como "9.11 Atestado_ARTNET_MPDFT.pdf" foi contabilizado o total de 260 Switches de rede gerenciáveis.
9.11.1.2.8. Execução de treinamento para solução de vídeo monitoramento;		<u>Parecer:</u> No Atestado identificado como "9.11 Atestado_ARTNET_HCB_CFTV_CFTV_Reg-CREADF-22-02-2023.pdf" foi contabilizado o fornecimento de 02 serviços de treinamento, o que atende ao exigido.
9.11.1.2.9. Fornecimento de no mínimo 10 (dez) poste para instalação de câmera para CFTV;		<u>Parecer:</u> No Atestado identificado como "9.11 Atestado_ARTNET_HCB_CFTV_CFTV_Reg-CREADF-22-02-2023.pdf" foi contabilizado o fornecimento de 38 postes para instalação de câmeras.
1. CÂMERA TIPO I – DOME		<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 1 - Câmera Tipo I - DOME - DS-2CD3156G2-ISU-C_Datasheet_V5.5.112_20230214.pdf e Lote 1 Item 1 - Cartão de memória - Spec+of+HS-TF-P1_20211028.pdf" foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
2. CÂMERA TIPO II – BULLET		<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 2 - Câmera Tipo II - BULLET - DS-2CD3056G2-IS-H_Datasheet_20230717.pdf e Lote 1 Item 2 - Cartão de memória - Spec+of+HS-TF-P1_20211028.pdf" foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
3. CÂMERA TIPO III – PTZ		<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 3 - Batch Configuration User Manual.pdf e Lote 1 Item 3 - Câmera Tipo III - PTZ - Datasheet-of-DS-2DE7A432IW-AEBT5_V5.7.0_20220714.pdf e Lote 1 Item 3 - Cartão de memória - Spec+of+HS-TF-P1_20211028 e Lote 1 Item 3 - Injetor PoE - LAS60-57CN-RJ4560W-POE.pdf e Lote 1 Item 3 - Suporte - DS-1602ZJ.pdf" foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
4. RADAR DE SEGURANÇA		<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 4 - Radar de segurança - DS-PRI120_Security-Radar_Datasheet_20190809.PDF e Lote 1 Item 4 - Suporte para radar- DS-PRB-1200_Radar-Bracket_20200221.pdf" foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
5. MESA CONTROLADORA		<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 5 - Mesa controladora - EN_Spec-of-DS-1005KI-KeyBoard_V1.0build20151221.pdf" foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
6. SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO		<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 6 - Batch Configuration User Manual.pdf" foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
7. LICENÇA DE SOFTWARE PARA CANAL		<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral A&E Especification.pdf e Lote 1 item 6-7-8-

	<p>9 - Hikcentral Professional Control Client User Manual_compressed.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral Professional Mobile Client.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral Professional Quick Start Guide.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral Professional Web Client User Manual_compressed.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - HikCentral Professional_Compatibility List of Hikvision Products_V2.4.1_20230524.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - HikCentral Professional_Compatibility List of Third Party Devices_V2.4.1_20230511.pdf e Lote 1 Item 6-7-8-9 - HikCentral Professional_Datasheet_V2.4.1_20230720.pdf e Lote 1 Item 6-7-8-9 - HikCentral Professional_Product Comparison Between Free and Full Version_V2.4.0_20230307.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
<p>8. LICENÇA DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA CANAL</p>	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral A&E Especification.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral Professional Control Client User Manual_compressed.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral Professional Mobile Client.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral Professional Quick Start Guide.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral Professional Web Client User Manual_compressed.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - HikCentral Professional_Compatibility List of Hikvision Products_V2.4.1_20230524.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - HikCentral Professional_Compatibility List of Third Party Devices_V2.4.1_20230511.pdf e Lote 1 Item 6-7-8-9 - HikCentral Professional_Datasheet_V2.4.1_20230720.pdf e Lote 1 Item 6-7-8-9 - HikCentral Professional_Product Comparison Between Free and Full Version_V2.4.0_20230307.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
<p>9. LICENÇA DE SOFTWARE PARA RADAR</p>	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral A&E Especification.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral Professional Control Client User Manual_compressed.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral Professional Mobile Client.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral Professional Quick Start Guide.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - Hikcentral Professional Web Client User Manual_compressed.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - HikCentral Professional_Compatibility List of Hikvision Products_V2.4.1_20230524.pdf e Lote 1 item 6-7-8-9 - HikCentral Professional_Compatibility List of Third Party Devices_V2.4.1_20230511.pdf e Lote 1 Item 6-7-8-9 - HikCentral Professional_Datasheet_V2.4.1_20230720.pdf e Lote 1 Item 6-7-8-9 - HikCentral Professional_Product Comparison Between Free and Full Version_V2.4.0_20230307.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
<p>10. SERVIDOR DE GRAVAÇÃO</p>	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 10 - HD - skyhawk-3-5-hddDS1902-6-1710US-en_US.pdf e Lote 1 Item 10 - Servidor de Gravação - Datasheet-of-iDS-7700NXI-I4_X_DeepinMind-NVRC_V4.60.110_20220218.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
<p>11. ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO</p>	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 11 - dell</p>

	<p>optiplex-tower-spec-sheet_compressed.pdf e Lote 1 Item 11 - Monitor Profissional Samsung LU28R550UQLMZD_compressed.pdf e Lote 1 Item 11 - Placa de video AMD Radeon RX 6500 XT AMD_compressed.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
12. TELA DE MONITORAMENTO	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 12 - Cabo HDMI.pdf e Lote 1 Item 12 - Tela de monitormamento.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
13. Switch de rede PoE 8 portas	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 13 - Certificado Anatel.pdf e Lote 1 Item 13 - SWITCH - TP LINK.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
14. SWITCH DE REDE POE 24 PORTAS	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 14 - Certificado Anatel.pdf e Lote 1 Item 14 - SWITCH - TP LINK.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
15. MINI GBIC SFP	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 15 - Transceiver SFP.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
16. MICROFONE PARA CÂMERA DE CFTV	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 16 - Microfone para câmera de CFTV - Datasheet_MIC 1050_02-19.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
17. SIRENE	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 17 - Sirene - Datasheet_SIR_3000_01-20.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
18. POSTE	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Itens Personalizados - Lote 1 e Lote 2 .pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
19. CAIXA HERMÉTICA	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Itens Personalizados - Lote 1 e Lote 2 .pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
20. RACK	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Itens Personalizados - Lote 1 e Lote 2 .pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
21. CABEAMENTO DE REDE CAT6	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 21 - sohoplus-cat6-uutp.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
22. CONECTOR RJ45 – MACHO	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 22 - Conector RJ45 macho.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>
23. PATCH CORD CAT.6, SUPORTE A POE, COMPRIMENTO 1,5M	<p><u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 23 - Patch Cord 1.5m.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.</p>

24. ELETRODUTO ROSCÁVEL DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 24 - tabela-de-medidas.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
25. SEAL TUBO 3/4"	<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 25 - Eletroduto flexivel.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
26. CONDULETE ROSCÁVEL AÇO GALVANIZADO 3/4"	<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 26 e 27 - Condulete.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
27. LUVA ROSCÁVEL AÇO GALVANIZADO 3/4"	<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 26 e 27 - Condulete.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
28. ABRAÇADEIRA ELETRODUTO 3/4"	<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 28 - catalogo_completo.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
29. PATCH PANEL 48 PORTAS CARREGADO, CAT.6, SUPORTE POE	<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 29 - patch-panel-descarregado-48p-1u-alta-densidade.pdf e Lote 1 Item 29 e 30 - conector-femea-gigalan-cat6.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
30. PATCH PANEL 24 PORTAS CARREGADO, CAT.6, SUPORTE POE	<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 29 e 30 - conector-femea-gigalan-cat6.pdf e Lote 1 Item 30 - patch-panel-modular-gigalan-cat6--24-portas.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
31. CABEAMENTO DE FIBRA ÓTICA	<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 31 - Catalogo_Furukawa_compressed.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
32. DIO 12FO – CARREGADO	<u>Parecer:</u> Nos documentos "Lote 1 Item 32 - Distribuidor Interno Óptico 12FO APC Completo 2 Flex Telecom.pdf" e "Lote 1 Item 32 - kit-de-adaptadores-opticos.pdf" foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
33. CORDÃO ÓTICO	<u>Parecer:</u> No documento "Lote 1 Item 33 - cordao-optico-duplex.pdf" foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
34. TUBO FLEXÍVEL PEAD	<u>Parecer:</u> No documento "Itens Personalizados - Lote 1 e Lote 2 .pdf" foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
35. LUVA DE ACOPLAMENTO PEAD	<u>Parecer:</u> No documento "Itens Personalizados - Lote 1 e Lote 2 .pdf" foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
36. JOELHO DE ACOPLAMENTO 90°	<u>Parecer:</u> No documento "Itens Personalizados - Lote 1

PEAD	e Lote 2 .pdf" foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
37. CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA PVC 30X30	<u>Parecer:</u> No documento "Itens Personalizados - Lote 1 e Lote 2 .pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
38. CABEAMENTO DE REDE ELÉTRICA	<u>Parecer:</u> No documento "Lote 1 Item 38 - Cabo Comando PP 3 vias 1,5mm Rolo 100 Metros Preto - samatec.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.
39. CAIXA DE TOMADA COM MÓDULO ABNT 14136	<u>Parecer:</u> No documento "Lote 1 Item 39 - 22278d2741445e8c9c85dfe7d964b188b.pdf foram verificadas as características mínimas para o atendimento.

Equipe de Planejamento

Documento assinado eletronicamente por:

- **Francisco de Assis Martins Lima, DIRETOR - CD4 - DRAP**, em 27/10/2023 14:59:58.
- **Gilmar de Sousa Martins, ENGENHEIRO-AREA**, em 27/10/2023 15:02:46.
- **Plínio Augusto de Meireles Junior, TECNICO DE LABORATORIO AREA**, em 27/10/2023 15:23:05.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/10/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 499352
Código de Autenticação: de3ecb60da

